# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

## TEMPERATURE

| MM | Tm | Tx 1d | Tx 2d | Tx 3d | Txm | Tn 1d | Tn 2d | Tn 3d | Tnm | Tx P85-15 | Tn P85-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 9.7 | 13.0 | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 4.8 | 6.4 |
| Feb(Feb) | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.2 |
| Mar(Mar) | 11.4 | 13.9 | 14.7 | 16.3 | 15.0 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 5.8 |
| Apr(Apr) | 14.0 | 17.7 | 17.1 | 18.8 | 17.9 | 9.8 | 9.7 | 10.7 | 10.0 | 6.0 | 5.8 |
| Mag(May) | 18.2 | 20.6 | 22.3 | 23.6 | 22.2 | 12.7 | 14.0 | 15.4 | 14.1 | 6.4 | 5.4 |
| Giu(Jun) | 22.2 | 25.3 | 26.3 | 27.4 | 26.3 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 18.0 | 6.2 | 5.2 |
| Lug(Jul) | 24.8 | 28.3 | 28.5 | 29.1 | 28.7 | 20.4 | 20.5 | 21.1 | 20.7 | 5.2 | 4.6 |
| Ago(Aug) | 25.0 | 29.4 | 29.1 | 28.4 | 29.0 | 21.5 | 21.4 | 20.4 | 21.1 | 5.0 | 5.2 |
| Set(Sep) | 22.1 | 26.9 | 26.1 | 25.1 | 26.0 | 19.1 | 18.1 | 17.4 | 18.2 | 5.2 | 5.8 |
| Ott(Oct) | 18.3 | 23.3 | 22.3 | 19.9 | 21.8 | 15.8 | 15.3 | 13.6 | 14.8 | 6.4 | 6.4 |
| Nov(Nov) | 13.9 | 18.7 | 17.3 | 15.8 | 17.3 | 12.0 | 10.7 | 9.0 | 10.6 | 6.0 | 7.0 |
| Dic(Dec) | 10.9 | 14.6 | 14.4 | 13.6 | 14.2 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 5.4 | 6.6 |

| MM | NgTn ≤ 0 | NgTn ≤ -5 | NgTx ≥ 25 | NgTx ≥ 30 | GrGi >0 | GrGi >5 | GrGi _18 | Txx | An Tx | Tnn | An Tn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304 | 148 | 258 | 20.6 | 1995 | -6.4 | 1979 |
| Feb(Feb) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280 | 138 | 232 | 22.0 | 1995 | -2.4 | 1993 |
| Mar(Mar) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356 | 200 | 206 | 23.6 | 1981 | -1.6 | 1987 |
| Apr(Apr) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 420 | 270 | 122 | 27.4 | 1985 | 2.0 | 1997 |
| Mag(May) | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 564 | 409 | 29 | 35.0 | 1994 | 5.6 | 1978 |
| Giu(Jun) | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 4.1 | 659 | 510 | 1 | 43.4 | 1982 | 9.8 | 1991 |
| Lug(Jul) | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 8.7 | 761 | 607 | 0 | 43.0 | 2000 | 12.4 | 1978 |
| Ago(Aug) | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 10.1 | 776 | 621 | 0 | 43.8 | 1994 | 13.8 | 1980 |
| Set(Sep) | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 2.2 | 666 | 515 | 2 | 37.0 | 1994 | 9.0 | 1971 |
| Ott(Oct) | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 570 | 415 | 29 | 31.6 | 1994 | 4.0 | 1972 |
| Nov(Nov) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 420 | 269 | 126 | 27.0 | 1992 | 1.0 | 1975 |
| Dic(Dec) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330 | 179 | 214 | 22.4 | 1992 | -1.0 | 1976 |

## PRECIPITAZIONI E FENOMENI (PRECIPITATION AND PHENOMENA)

| MM | RTot | RQ0 | RQ1 | RQ2 | RQ3 | RQ4 | RQ5 | Rx12a | Rx12b | Rx24 | An Rx24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 65.3 | 10.3 | 17.8 | 55.3 | 69.6 | 94.3 | 134.2 | 66.0 | 33.4 | 76.6 | 1997 |
| Feb(Feb) | 79.5 | 3.1 | 24.3 | 67.7 | 88.1 | 122.2 | 207.0 | 46.8 | 56.2 | 65.0 | 1988 |
| Mar(Mar) | 64.2 | 3.7 | 23.1 | 31.8 | 60.1 | 109.4 | 184.2 | 30.2 | 73.4 | 83.6 | 1974 |
| Apr(Apr) | 45.9 | 0.3 | 24.5 | 38.6 | 47.2 | 57.0 | 123.0 | 32.0 | 30.4 | 45.2 | 1977 |
| Mag(May) | 23.6 | 3.2 | 5.5 | 12.8 | 24.6 | 40.7 | 77.0 | 21.6 | 70.0 | 70.0 | 1973 |
| Giu(Jun) | 14.8 | 0.1 | 4.7 | 7.0 | 16.6 | 23.3 | 38.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 1989 |
| Lug(Jul) | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.6 | 17.0 | 48.8 | 29.2 | 40.4 | 40.4 | 1998 |
| Ago(Aug) | 23.7 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 22.5 | 42.8 | 101.1 | 25.2 | 68.4 | 68.6 | 1972 |
| Set(Sep) | 49.4 | 1.6 | 13.0 | 28.0 | 61.3 | 67.7 | 150.7 | 44.0 | 67.2 | 67.3 | 1982 |
| Ott(Oct) | 76.8 | 2.4 | 31.5 | 51.9 | 80.7 | 122.9 | 171.0 | 58.8 | 57.8 | 64.2 | 1996 |
| Nov(Nov) | 84.5 | 6.5 | 25.8 | 48.7 | 88.3 | 134.0 | 273.5 | 43.4 | 83.6 | 83.6 | 1986 |
| Dic(Dec) | 65.1 | 3.5 | 35.3 | 46.7 | 55.2 | 94.1 | 177.2 | 54.6 | 45.6 | 60.6 | 1983 |

| MM | NgR >1 | NgR >5 | NgR >10 | NgR >50 | Ng Fog | Ux% | Un% | Ng h6 Nuv≤4 | Ng h6 Nuv>4 | Ngh18 Nuv≤4 | Ngh18 Nuv>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 8.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 91 | 65 | 13.1 | 17.9 | 13.2 | 17.8 |
| Feb(Feb) | 8.3 | 4.3 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 91 | 60 | 11.9 | 16.3 | 12.0 | 16.1 |
| Mar(Mar) | 7.1 | 3.5 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 92 | 58 | 12.9 | 18.0 | 12.9 | 18.0 |
| Apr(Apr) | 6.2 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 92 | 55 | 13.7 | 17.3 | 13.1 | 17.9 |
| Mag(May) | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 91 | 55 | 16.8 | 14.2 | 15.4 | 15.6 |
| Giu(Jun) | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 91 | 53 | 20.2 | 9.4 | 18.8 | 10.8 |
| Lug(Jul) | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 89 | 55 | 25.4 | 5.6 | 25.0 | 6.0 |
| Ago(Aug) | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 89 | 57 | 24.2 | 6.5 | 23.4 | 7.5 |
| Set(Sep) | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 91 | 58 | 19.1 | 10.9 | 19.6 | 10.4 |
| Ott(Oct) | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 92 | 61 | 14.3 | 16.5 | 17.2 | 13.8 |
| Nov(Nov) | 7.7 | 4.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 93 | 61 | 12.0 | 18.1 | 14.8 | 15.2 |
| Dic(Dec) | 7.8 | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 93 | 63 | 13.0 | 17.8 | 14.5 | 16.3 |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

## DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 00

| MM | Calme Calm | N 1-10 | N 11-20 | N >20 | NE 1-10 | NE 11-20 | NE >20 | E 1-10 | E 11-20 | E >20 | SE 1-10 | SE 11-20 | SE >20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 24.46 | 3.23 | 5.39 | 1.51 | 1.83 | 5.93 | 1.83 | 0.54 | 1.08 | 0.11 | 3.77 | 2.91 | 0.32 |
| Feb(Feb) | 21.25 | 3.42 | 5.31 | 0.83 | 2.72 | 6.85 | 0.59 | 1.30 | 1.53 | 0.24 | 2.48 | 3.42 | 0.35 |
| Mar(Mar) | 28.05 | 2.16 | 5.61 | 0.32 | 1.19 | 4.75 | 0.65 | 1.40 | 0.97 | 0.11 | 3.67 | 3.02 | 0.32 |
| Apr(Apr) | 31.22 | 2.37 | 3.66 | 0.65 | 1.83 | 0.97 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.00 | 4.41 | 2.91 | 0.00 |
| Mag(May) | 39.87 | 1.94 | 1.72 | 0.11 | 1.29 | 0.32 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.11 | 2.48 | 1.19 | 0.11 |
| Giu(Jun) | 40.43 | 3.51 | 1.70 | 0.00 | 1.02 | 0.34 | 0.00 | 0.79 | 0.23 | 0.00 | 1.59 | 0.45 | 0.00 |
| Lug(Jul) | 39.48 | 4.53 | 4.21 | 0.00 | 1.08 | 0.65 | 0.00 | 0.86 | 0.11 | 0.00 | 0.76 | 0.54 | 0.00 |
| Ago(Aug) | 43.11 | 5.65 | 3.80 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 1.41 | 0.22 | 0.00 |
| Set(Sep) | 40.71 | 6.56 | 5.67 | 0.22 | 2.11 | 1.45 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 3.56 | 0.89 | 0.00 |
| Ott(Oct) | 30.96 | 6.58 | 5.29 | 0.32 | 2.70 | 3.78 | 1.08 | 0.54 | 1.08 | 0.00 | 3.78 | 3.24 | 0.43 |
| Nov(Nov) | 25.39 | 5.12 | 6.01 | 0.45 | 1.89 | 4.01 | 0.11 | 1.45 | 1.11 | 0.11 | 2.45 | 3.12 | 0.78 |
| Dic(Dec) | 21.32 | 3.35 | 4.44 | 1.30 | 3.25 | 6.60 | 0.76 | 0.32 | 1.08 | 0.11 | 2.60 | 3.35 | 0.43 |

| MM | S 1-10 | S 11-20 | S >20 | SW 1-10 | SW 11-20 | SW >20 | W 1-10 | W 11-20 | W >20 | NW 1-10 | NW 11-20 | NW >20 | Vxx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 8.08 | 4.96 | 0.32 | 6.57 | 1.72 | 0.43 | 8.94 | 3.34 | 0.43 | 4.74 | 7.00 | 0.43 | 62 |
| Feb(Feb) | 8.38 | 5.67 | 1.06 | 6.61 | 2.13 | 0.24 | 8.15 | 4.84 | 0.35 | 4.13 | 7.08 | 0.83 | 69 |
| Mar(Mar) | 9.17 | 6.69 | 0.86 | 5.18 | 2.91 | 0.11 | 7.98 | 3.45 | 0.43 | 5.83 | 4.42 | 0.76 | 90 |
| Apr(Apr) | 11.19 | 7.21 | 0.54 | 7.10 | 1.51 | 0.00 | 8.40 | 4.74 | 0.11 | 4.52 | 4.84 | 0.32 | 51 |
| Mag(May) | 10.34 | 4.63 | 0.22 | 6.68 | 1.62 | 0.11 | 6.14 | 3.77 | 0.11 | 8.41 | 7.54 | 0.54 | 43 |
| Giu(Jun) | 8.49 | 3.85 | 0.00 | 6.34 | 1.36 | 0.00 | 6.34 | 3.51 | 0.11 | 9.51 | 9.97 | 0.45 | 56 |
| Lug(Jul) | 5.07 | 1.19 | 0.11 | 4.10 | 0.32 | 0.00 | 6.26 | 4.10 | 0.11 | 10.79 | 15.32 | 0.32 | 51 |
| Ago(Aug) | 5.86 | 1.09 | 0.00 | 4.23 | 0.43 | 0.00 | 5.21 | 3.47 | 0.11 | 9.01 | 13.46 | 0.43 | 60 |
| Set(Sep) | 8.01 | 2.67 | 0.00 | 3.45 | 0.89 | 0.00 | 4.89 | 1.33 | 0.00 | 8.45 | 8.01 | 0.11 | 66 |
| Ott(Oct) | 10.46 | 5.07 | 0.11 | 4.64 | 1.29 | 0.00 | 4.42 | 0.97 | 0.22 | 4.96 | 7.77 | 0.32 | 61 |
| Nov(Nov) | 11.69 | 6.57 | 0.67 | 5.01 | 1.45 | 0.00 | 6.68 | 3.12 | 0.33 | 5.01 | 7.13 | 0.33 | 56 |
| Dic(Dec) | 8.44 | 6.71 | 0.97 | 7.25 | 2.60 | 0.11 | 10.39 | 4.00 | 0.22 | 3.57 | 6.06 | 0.76 | 59 |

## DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 06

| MM | Calme Calm | N 1-10 | N 11-20 | N >20 | NE 1-10 | NE 11-20 | NE >20 | E 1-10 | E 11-20 | E >20 | SE 1-10 | SE 11-20 | SE >20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 23.17 | 2.69 | 4.31 | 1.40 | 2.26 | 5.50 | 1.94 | 1.40 | 0.86 | 0.22 | 2.80 | 3.66 | 0.54 |
| Feb(Feb) | 20.26 | 1.30 | 4.38 | 1.42 | 1.78 | 6.64 | 1.07 | 0.95 | 2.25 | 0.24 | 2.73 | 4.03 | 0.83 |
| Mar(Mar) | 25.11 | 1.41 | 5.74 | 0.43 | 2.38 | 4.44 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 0.22 | 3.46 | 3.46 | 0.65 |
| Apr(Apr) | 31.75 | 1.51 | 4.74 | 0.32 | 1.18 | 1.83 | 0.11 | 1.18 | 1.08 | 0.32 | 4.74 | 2.37 | 0.11 |
| Mag(May) | 36.96 | 3.45 | 1.94 | 0.00 | 1.40 | 0.75 | 0.11 | 1.08 | 0.32 | 0.00 | 2.48 | 1.51 | 0.00 |
| Giu(Jun) | 32.77 | 4.18 | 3.73 | 0.00 | 1.47 | 0.45 | 0.11 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.90 | 0.00 |
| Lug(Jul) | 27.97 | 4.43 | 5.94 | 0.22 | 1.84 | 0.86 | 0.00 | 0.32 | 0.22 | 0.00 | 1.40 | 0.32 | 0.00 |
| Ago(Aug) | 35.65 | 6.74 | 5.33 | 0.11 | 0.98 | 1.74 | 0.00 | 0.33 | 0.43 | 0.00 | 1.20 | 0.33 | 0.00 |
| Set(Sep) | 34.30 | 6.35 | 4.79 | 0.22 | 2.34 | 2.56 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 4.23 | 1.34 | 0.11 |
| Ott(Oct) | 26.03 | 4.34 | 4.23 | 0.33 | 3.47 | 5.75 | 0.98 | 1.19 | 1.08 | 0.11 | 4.01 | 3.36 | 0.54 |
| Nov(Nov) | 21.86 | 4.22 | 5.66 | 0.67 | 2.77 | 5.11 | 0.22 | 0.78 | 1.55 | 0.44 | 2.11 | 3.44 | 0.55 |
| Dic(Dec) | 20.80 | 2.93 | 4.12 | 1.95 | 2.28 | 6.18 | 1.41 | 0.76 | 1.63 | 0.11 | 2.28 | 3.03 | 1.08 |

| MM | S 1-10 | S 11-20 | S >20 | SW 1-10 | SW 11-20 | SW >20 | W 1-10 | W 11-20 | W >20 | NW 1-10 | NW 11-20 | NW >20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 7.00 | 5.06 | 0.43 | 7.22 | 0.97 | 0.00 | 10.45 | 5.28 | 0.65 | 3.56 | 7.54 | 1.08 | |
| Feb(Feb) | 7.11 | 5.45 | 0.24 | 7.46 | 1.54 | 0.00 | 10.55 | 7.11 | 0.36 | 2.61 | 8.65 | 1.07 | |
| Mar(Mar) | 7.90 | 5.84 | 0.22 | 6.17 | 1.19 | 0.22 | 9.96 | 4.55 | 0.32 | 5.63 | 7.03 | 0.87 | |
| Apr(Apr) | 9.80 | 6.03 | 0.22 | 7.32 | 1.72 | 0.00 | 6.24 | 4.52 | 0.11 | 3.66 | 8.93 | 0.22 | |
| Mag(May) | 7.44 | 5.71 | 0.22 | 4.63 | 1.40 | 0.00 | 4.42 | 5.06 | 0.11 | 6.36 | 14.33 | 0.32 | |
| Giu(Jun) | 7.01 | 3.05 | 0.00 | 4.18 | 1.02 | 0.00 | 6.10 | 5.65 | 0.00 | 9.27 | 17.40 | 0.56 | |
| Lug(Jul) | 4.64 | 1.08 | 0.11 | 2.70 | 0.54 | 0.00 | 4.75 | 4.64 | 0.43 | 10.58 | 26.57 | 0.43 | |
| Ago(Aug) | 4.57 | 1.09 | 0.00 | 3.59 | 0.22 | 0.00 | 5.33 | 4.89 | 0.00 | 9.67 | 17.72 | 0.11 | |
| Set(Sep) | 7.13 | 2.34 | 0.00 | 4.68 | 0.67 | 0.00 | 8.24 | 3.12 | 0.11 | 6.90 | 9.80 | 0.11 | |
| Ott(Oct) | 10.52 | 4.56 | 0.11 | 6.94 | 0.11 | 0.00 | 6.18 | 1.95 | 0.00 | 5.42 | 8.35 | 0.33 | |
| Nov(Nov) | 9.88 | 6.44 | 0.22 | 6.22 | 2.22 | 0.00 | 8.99 | 3.66 | 0.22 | 4.55 | 7.88 | 0.33 | |
| Dic(Dec) | 6.93 | 6.93 | 0.76 | 8.45 | 2.49 | 0.11 | 10.62 | 4.88 | 0.43 | 3.36 | 5.96 | 0.43 | |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

## DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 12

| MM | Calme Calm | N 1-10 | N 11-20 | N >20 | NE 1-10 | NE 11-20 | NE >20 | E 1-10 | E 11-20 | E >20 | SE 1-10 | SE 11-20 | SE >20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 10.16 | 3.35 | 5.73 | 1.84 | 3.35 | 4.32 | 1.30 | 2.16 | 1.08 | 0.65 | 1.95 | 5.19 | 1.08 |
| Feb(Feb) | 5.91 | 4.85 | 6.15 | 0.95 | 4.26 | 4.85 | 1.06 | 3.78 | 2.60 | 0.12 | 2.13 | 3.66 | 1.30 |
| Mar(Mar) | 4.86 | 6.26 | 7.34 | 0.76 | 6.91 | 4.21 | 0.65 | 6.26 | 3.13 | 0.22 | 2.38 | 5.29 | 1.19 |
| Apr(Apr) | 2.58 | 5.06 | 9.58 | 0.43 | 8.29 | 1.94 | 0.00 | 8.61 | 7.10 | 0.22 | 3.23 | 5.60 | 0.75 |
| Mag(May) | 2.05 | 8.62 | 9.16 | 0.43 | 11.75 | 1.62 | 0.00 | 11.10 | 6.47 | 0.00 | 2.16 | 4.85 | 0.54 |
| Giu(Jun) | 1.47 | 9.15 | 10.73 | 0.11 | 14.69 | 2.71 | 0.00 | 7.68 | 9.27 | 0.00 | 1.92 | 4.86 | 0.11 |
| Lug(Jul) | 0.86 | 11.96 | 13.47 | 0.32 | 12.28 | 4.74 | 0.00 | 5.93 | 6.57 | 0.00 | 0.65 | 3.77 | 0.00 |
| Ago(Aug) | 1.73 | 12.65 | 13.51 | 0.32 | 13.51 | 2.81 | 0.00 | 7.46 | 7.78 | 0.00 | 0.97 | 2.49 | 0.22 |
| Set(Sep) | 2.22 | 12.78 | 11.22 | 0.44 | 11.44 | 3.00 | 0.22 | 7.89 | 6.89 | 0.00 | 1.56 | 3.67 | 0.11 |
| Ott(Oct) | 4.00 | 11.02 | 8.32 | 0.32 | 8.96 | 5.18 | 0.22 | 6.05 | 3.46 | 0.00 | 1.84 | 3.56 | 0.65 |
| Nov(Nov) | 9.11 | 5.67 | 7.00 | 0.89 | 4.56 | 4.33 | 0.11 | 2.22 | 1.11 | 0.11 | 1.11 | 4.56 | 1.11 |
| Dic(Dec) | 10.28 | 3.03 | 6.06 | 1.95 | 2.81 | 6.82 | 0.54 | 0.76 | 1.41 | 0.32 | 2.27 | 4.11 | 1.19 |

| MM | S 1-10 | S 11-20 | S >20 | SW 1-10 | SW 11-20 | SW >20 | W 1-10 | W 11-20 | W >20 | NW 1-10 | NW 11-20 | NW >20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 5.30 | 9.51 | 0.97 | 3.89 | 4.65 | 0.32 | 3.78 | 6.16 | 0.97 | 6.05 | 14.49 | 1.51 | |
| Feb(Feb) | 3.07 | 11.35 | 3.19 | 3.31 | 3.55 | 0.24 | 3.55 | 5.67 | 0.95 | 5.79 | 15.96 | 1.77 | |
| Mar(Mar) | 2.48 | 11.02 | 3.02 | 2.27 | 4.32 | 0.43 | 1.62 | 3.56 | 0.76 | 5.08 | 13.71 | 2.27 | |
| Apr(Apr) | 1.72 | 11.73 | 2.58 | 1.61 | 4.63 | 0.97 | 0.65 | 2.37 | 0.11 | 4.31 | 14.75 | 1.18 | |
| Mag(May) | 0.86 | 9.16 | 1.83 | 1.29 | 3.23 | 0.43 | 0.43 | 2.59 | 0.32 | 3.99 | 16.06 | 1.08 | |
| Giu(Jun) | 0.45 | 6.67 | 0.56 | 0.56 | 2.37 | 0.11 | 0.23 | 2.37 | 0.11 | 3.05 | 20.23 | 0.34 | |
| Lug(Jul) | 0.54 | 2.91 | 0.32 | 0.32 | 1.40 | 0.00 | 0.11 | 2.59 | 0.22 | 5.28 | 25.00 | 0.65 | |
| Ago(Aug) | 0.65 | 3.46 | 0.22 | 0.76 | 1.41 | 0.00 | 0.11 | 1.73 | 0.22 | 6.27 | 21.19 | 0.54 | |
| Set(Sep) | 0.89 | 9.67 | 0.67 | 1.11 | 2.56 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 6.11 | 15.22 | 1.00 | |
| Ott(Oct) | 2.81 | 12.74 | 1.94 | 1.51 | 4.97 | 0.22 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 5.83 | 13.39 | 0.54 | |
| Nov(Nov) | 5.00 | 13.78 | 2.00 | 3.44 | 3.78 | 0.67 | 3.00 | 2.78 | 0.56 | 6.22 | 16.11 | 0.78 | |
| Dic(Dec) | 4.76 | 10.28 | 2.38 | 2.92 | 4.55 | 0.65 | 3.79 | 3.90 | 0.54 | 6.93 | 16.02 | 1.73 | |

## DISTRIBUZIONE DEI VENTI (WIND DISTRIBUTION) - HH 18

| MM | Calme Calm | N 1-10 | N 11-20 | N >20 | NE 1-10 | NE 11-20 | NE >20 | E 1-10 | E 11-20 | E >20 | SE 1-10 | SE 11-20 | SE >20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 25.30 | 5.49 | 5.81 | 1.72 | 2.26 | 3.66 | 1.29 | 0.97 | 1.08 | 0.11 | 3.77 | 3.77 | 0.86 |
| Feb(Feb) | 22.49 | 4.14 | 6.75 | 1.54 | 3.20 | 4.02 | 0.71 | 2.01 | 1.07 | 0.12 | 3.91 | 4.85 | 0.47 |
| Mar(Mar) | 24.70 | 4.64 | 5.83 | 0.97 | 0.65 | 2.48 | 0.22 | 1.29 | 1.08 | 0.22 | 5.50 | 3.56 | 0.54 |
| Apr(Apr) | 22.93 | 4.41 | 4.95 | 0.43 | 1.94 | 0.32 | 0.00 | 2.15 | 1.18 | 0.22 | 6.14 | 3.77 | 0.43 |
| Mag(May) | 26.16 | 4.95 | 2.05 | 0.00 | 2.26 | 0.11 | 0.00 | 2.80 | 0.65 | 0.00 | 6.14 | 0.97 | 0.32 |
| Giu(Jun) | 24.46 | 7.44 | 3.16 | 0.00 | 2.59 | 0.23 | 0.11 | 4.85 | 0.11 | 0.00 | 5.52 | 0.90 | 0.00 |
| Lug(Jul) | 21.42 | 9.36 | 5.38 | 0.22 | 3.12 | 0.32 | 0.00 | 4.09 | 0.22 | 0.00 | 4.20 | 0.86 | 0.00 |
| Ago(Aug) | 30.05 | 9.84 | 6.59 | 0.00 | 1.84 | 0.22 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.65 | 0.00 |
| Set(Sep) | 31.00 | 9.44 | 5.67 | 0.22 | 2.67 | 0.89 | 0.00 | 2.44 | 0.22 | 0.00 | 5.89 | 1.56 | 0.11 |
| Ott(Oct) | 28.28 | 9.46 | 6.88 | 0.32 | 2.90 | 2.47 | 0.43 | 1.29 | 0.54 | 0.11 | 4.84 | 3.23 | 0.54 |
| Nov(Nov) | 25.22 | 7.44 | 8.22 | 0.67 | 3.89 | 2.11 | 0.22 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 3.78 | 5.67 | 0.44 |
| Dic(Dec) | 24.86 | 4.86 | 6.92 | 1.62 | 3.68 | 4.00 | 0.54 | 1.41 | 1.84 | 0.32 | 3.03 | 3.46 | 0.76 |

| MM | S 1-10 | S 11-20 | S >20 | SW 1-10 | SW 11-20 | SW >20 | W 1-10 | W 11-20 | W >20 | NW 1-10 | NW 11-20 | NW >20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | 9.36 | 6.03 | 0.65 | 2.37 | 1.61 | 0.00 | 4.41 | 2.91 | 0.43 | 5.60 | 9.69 | 0.65 | |
| Feb(Feb) | 8.52 | 6.27 | 0.71 | 2.01 | 2.25 | 0.00 | 3.67 | 4.14 | 0.47 | 6.86 | 8.88 | 0.95 | |
| Mar(Mar) | 7.98 | 10.68 | 0.76 | 2.70 | 3.02 | 0.00 | 1.29 | 3.02 | 0.43 | 7.12 | 10.25 | 1.08 | |
| Apr(Apr) | 7.32 | 12.70 | 0.54 | 3.12 | 5.81 | 0.00 | 1.72 | 2.69 | 0.11 | 7.00 | 9.26 | 0.86 | |
| Mag(May) | 6.14 | 11.19 | 0.65 | 4.09 | 4.41 | 0.00 | 2.15 | 2.80 | 0.22 | 11.09 | 10.44 | 0.32 | |
| Giu(Jun) | 3.72 | 9.81 | 0.23 | 2.59 | 6.31 | 0.23 | 1.35 | 2.03 | 0.00 | 11.27 | 12.63 | 0.45 | |
| Lug(Jul) | 3.12 | 5.81 | 0.11 | 1.29 | 2.58 | 0.11 | 2.26 | 2.58 | 0.22 | 14.53 | 17.76 | 0.43 | |
| Ago(Aug) | 3.57 | 5.19 | 0.22 | 1.95 | 3.46 | 0.00 | 0.76 | 2.05 | 0.32 | 13.95 | 12.22 | 0.11 | |
| Set(Sep) | 7.78 | 7.89 | 0.22 | 2.22 | 1.89 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 7.00 | 10.67 | 0.44 | |
| Ott(Oct) | 9.46 | 8.82 | 0.22 | 3.23 | 1.18 | 0.11 | 0.97 | 0.75 | 0.00 | 5.91 | 7.42 | 0.65 | |
| Nov(Nov) | 10.44 | 7.11 | 0.44 | 2.33 | 1.78 | 0.00 | 2.11 | 1.22 | 0.22 | 4.67 | 7.67 | 1.67 | |
| Dic(Dec) | 7.35 | 8.54 | 1.30 | 2.05 | 2.05 | 0.22 | 4.86 | 1.95 | 0.22 | 6.27 | 6.59 | 1.30 | |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

## Temperature di effetto (Discomfort temperature)

| MM | Teff12 | Ev h12 | Tm 12 | U% 12 | Teff18 | Ev h18 | Tm 18 | U% 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen(Jan) | | | | | | | | |
| Feb(Feb) | | | | | | | | |
| Mar(Mar) | | | | | | | | |
| Apr(Apr) | | | | | | | | |
| Mag(May) | *40.1* | *1* | *34.6* | *51* | | | | |
| Giu(Jun) | *37.5* | *7* | *30.6* | *74* | *35.1* | *3* | *29.3* | *81* |
| Lug(Jul) | *37.8* | *84* | *30.6* | *76* | *35.8* | *39* | *29.4* | *80* |
| Ago(Aug) | *37.0* | *151* | *29.9* | *79* | *36.0* | *66* | *29.1* | *84* |
| Set(Sep) | *36.6* | *12* | *29.7* | *81* | *36.1* | *2* | *29.3* | *82* |
| Ott(Oct) | | | | | | | | |
| Nov(Nov) | | | | | | | | |
| Dic(Dec) | | | | | | | | |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.)<br>WINTER (Dec. - Jan. - Feb.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **22** | PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.)<br>SPRING (Mar. - Apr. - May.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **33** |
| ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.)<br>SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **41** | AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.)<br>AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **32** |

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occorrence at ) = **00 UTC**

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

| INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.)<br>WINTER (Dec. - Jan. - Feb.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 21 | PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.)<br>SPRING (Mar. - Apr. - May.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 31 |
|---|---|---|---|
| ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.)<br>SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 32 | AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.)<br>AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 27 |

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occurrence at ) = **06 UTC**

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

GRAFICI ANEMOMETRICI
(ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.)<br>WINTER (Dec. - Jan. - Feb.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **9** | PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.)<br>SPRING (Mar. - Apr. - May.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **3** |
| ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.)<br>SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **1** | AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.)<br>AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | **5** |

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occurrence at ) = **12 UTC**

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

## GRAFICI ANEMOMETRICI
## (ANEMOMETRIC DIAGRAMS)

I diagrammi del vento sono ordinati per stagione come la tabella seguente.
(The anemometric diagrams are ordered by season as follows)

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVERNO (Dic. - Gen. - Feb.)<br>WINTER (Dec. - Jan. - Feb.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 24 | PRIMAVERA (Mar. - Apr. - Mag.)<br>SPRING (Mar. - Apr. - May.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 25 |
| ESTATE (Giu. - Lug. - Ago.)<br>SUMMER (Jun. - Jul. - Aug.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 25 | AUTUNNO (Set. - Ott. - Nov.)<br>AUTUMN (Sep. - Oct. - Nov.)<br>% calme di vento =<br>% Wind Calm = | 28 |

Periodo di riferimento dei dati (Period of reference considered to get data) = **1971 ÷ 2000**
Frequenze percentuali alle ore (Percentage frequency of occorrence at ) = **18 UTC**

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DI CASI CON NUBI TEMPORALESCHE NEL PERIODO 1973-2000 NELLE VARIE STAGIONI
(PERCENTAGE OF OBSERVED CUMULONIMBUS IN THE PERIOD 1973-2000 FOR EACH SEASON)

| HH (Hour) | Inverno (Winter) | Primavera (Spring) | Estate (Summer) | Autunno (Autumn) |
|---|---|---|---|---|
| *00* | *3.4* | *3.6* | *4.4* | *8.2* |
| *01* | *2.0* | *1.4* | *2.4* | *5.1* |
| *02* | *1.7* | *1.3* | *2.3* | *4.2* |
| *03* | *1.7* | *1.4* | *2.3* | *4.3* |
| *04* | *1.8* | *1.9* | *2.4* | *4.5* |
| *05* | *2.0* | *1.7* | *2.6* | *5.3* |
| *06* | *2.0* | *2.0* | *2.8* | *5.7* |
| *07* | *2.5* | *2.2* | *2.4* | *5.2* |
| *08* | *2.3* | *2.4* | *2.4* | *5.5* |
| *09* | *2.6* | *2.2* | *2.7* | *5.3* |
| *10* | *2.3* | *2.5* | *2.8* | *5.8* |
| *11* | *3.0* | *3.2* | *4.3* | *6.0* |
| *12* | *3.5* | *3.5* | *5.3* | *6.3* |
| *13* | *4.6* | *4.6* | *7.2* | *7.6* |
| *14* | *4.2* | *5.0* | *7.4* | *7.7* |
| *15* | *4.2* | *5.3* | *6.2* | *7.6* |
| *16* | *3.8* | *4.3* | *5.2* | *8.1* |
| *17* | *3.2* | *3.7* | *4.1* | *6.5* |
| *18* | *2.6* | *3.1* | *4.4* | *6.6* |
| *19* | *2.3* | *3.1* | *4.2* | *6.1* |
| *20* | *3.2* | *2.4* | *3.1* | *6.1* |
| *21* | *3.0* | *2.2* | *3.3* | *6.0* |
| *22* | *3.0* | *1.9* | *3.1* | *6.1* |
| *23* | *2.7* | *1.3* | *2.7* | *5.7* |

N.B.: l'assenza del dato non significa che il valore sia nullo, ma la scarsità dei dati presenti non ne consente una elaborazione statistica significativa.
( Missing data doesn't mean null value but the scarcity of the data in the database doesn't allow a significant statistics elaboration).

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 06 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 06 UTC)

| Ore 06 UTC (hour 06 UTC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe (Class) | Vis. (m) (Visibility) | Inverno (Winter) | Primavera (Spring) | Estate (Summer) | Autunno (Autumn) |
| **1** | 0-100 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| **2** | 101-200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| **3** | 201-1000 | 3.3 | 4.6 | 1.7 | 5.6 |
| **4** | 1001-2000 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 4.1 |
| **5** | > 2000 | 93.5 | 91.1 | 97.1 | 89.2 |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 12 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 12 UTC)

| Ore 12 UTC (hour 12 UTC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe (Class) | Vis. (m) (Visibility) | Inverno (Winter) | Primavera (Spring) | Estate (Summer) | Autunno (Autumn) |
| **1** | 0-100 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **2** | 101-200 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| **3** | 201-1000 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 |
| **4** | 1001-2000 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
| **5** | > 2000 | 96.9 | 98.0 | 99.3 | 98.1 |

# BRINDISI (BR) 10 m. s.l.m. (a.s.l.)

PERCENTUALE DEI CASI DI VISIBILITA' COMPRESA NELLA RISPETTIVA CLASSE NEL PERIODO 1973-2000 ALLE 18 UTC
(VISIBILITY FREQUENCY FOR EACH CLASS IN THE PERIOD 1973-2000 AT 18 UTC)

| Ore 18 UTC (hour 18 UTC) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe (Class) | Vis. (m) (Visibility) | Inverno (Winter) | Primavera (Spring) | Estate (Summer) | Autunno (Autumn) |
| **1** | 0-100 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| **2** | 101-200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **3** | 201-1000 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |
| **4** | 1001-2000 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 |
| **5** | > 2000 | 97.8 | 98.2 | 99.4 | 97.5 |